

CEPILLO EMPUJE GUILLEM

El **Cepillo Empuje** Guillem para carretillas elevadoras es un cepillo industrial para barrer, que mueve residuos y polvo en la mayoría de industrias con maquinaria.

El cepillo de empuje se puede acoplar a carretillas elevadoras, palas cargadoras y tractores.

Nuestro utensilio es sencillo, práctico, resistente y de bajo coste para el sector industrial y el agrícola.

Consiste en un bastidor reutilizable de acero de 5 mm de espesor y módulos de cepillo de alta densidad de fibra de polipropileno duro.

Las medidas del cepillo con bastidor pueden ser desde: **1200x370x280** mm hasta **3000** mm como máxima anchura de barrido.



Acabado en imprimación anticorrosiva y pintado. Incluye una banda reflectante de alta visibilidad, y fácil de fijar sin herramientas especiales.

Podemos facilitar accesorios para añadir funcionalidades como placa anti desbordamiento o sujeción a palas cargadoras y tractores.

PROPIEDADES DE NUESTRO CEPILLO EMPUJE

Nuestro **cepillo empuje**:

Es duradero y económico.

Es fácil de instalar, usar y almacenar.

Reduce el tiempo de limpieza.

No necesita ningún mantenimiento gracias a que no tiene partes móviles.

No es necesario comprar una máquina barredora tradicional para limpiar grandes superficies industriales y/o agrarias.

Es fácilmente adaptable a sus necesidades y maquinarias.

No es un producto a base de tiras o sticks, los cepillos son completamente tupidos con fibra plástica dura de alta densidad.



El cepillo empuje es fácilmente recambiable y disponible en módulos de 600 mm.

Se puede usar en múltiples aplicaciones: Agricultura, industria y obras públicas.



FICHA TÉCNICA

- Cepillos modulares de polipropileno duro de alta densidad.
- Base de madera contrachapada 30 mm con cuatro tornillos métrica 10 para unión con bastidor.
- Bastidor de acero con sección mínima de 5mm.
- Acabado con a granallado + pintura de calidad.
- Anclajes: Horquillas y palas cargadoras



MODELO	ANCHO DE BARRIDO	PESO
MINOR	1200 mm	55 Kg
MEDIUM	1800 mm	78 Kg
MAXI	2400 mm	100 Kg
MAXI PLUS	3000 mm	130 Kg



MATERIAL FIBRA	SALIDA	MEDIDAS
Polipropileno 3x2 color verde.	280 mm	600x370x280 mm